

SHEETROCK®

USG

TapeTech™

Spachtelgeräte



Vertrieb exklusiv durch USG Deutschland GmbH

Ideal für die Verarbeitung von



SHEETROCK®

gebrauchsfertige
Spachtelmassen

- ▶ kein Mischen
- ▶ kein Warten
- ▶ kein Abfall
- ▶ kein Eintrocknen
- ▶ schnell und sauber



Metalleckenschutzprofile





USG Deutschland GmbH
Kundenservice
Von-Siemens-Str. 2
48291 Telgte

Tel. 02504-9311-27/29/31
Fax 02504-9311-69
Email: info-de@usg.com
www.usg.com/europe

TapeTech

Der professionelle Trockenbauer ist auf die Güte seiner Werkzeuge angewiesen um ein seinem Ruf gerechtes hochwertiges Spachtelergebnis abliefern zu können. Hierzu benötigt er Werkzeuge, die zuverlässig und einfach in der Handhabung und Pflege sind:



- **Unerreichte Qualität**

TapeTech™ produziert seit mehr als 20 Jahren Werkzeuge von höchster Qualität. Die spezielle Konstruktion garantiert Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und einfachste Handhabung.

- **Durch Geschwindigkeit Geld sparen**

Mit TapeTech™ Spachtelgeräten lässt sich die Arbeitsleistung um ein Vielfaches steigern.

- **Verfügbarkeit & Service**

TapeTech™ Spachtelgeräte werden in Europa durch USG und über das USG-Händlernetz vertrieben. Für den Service wurde im USG Lager Berlin eine Service-Station eingerichtet.

TapeTech™ Automatic Taper (Bazooka)



Gleichzeitiges Einbringen des Papierbewehrungsstreifens und der richtigen Menge Spachtelmasse in alle Gipskartonfugen – Enorme Steigerung der Effizienz durch gesteigerte Geschwindigkeit!

- aus rostfreiem Stahl und gold eloxiertem Aluminium für ein geringes Gewicht und langer Lebensdauer
- Raumhöhe von 3 Metern problemlos ohne Leitern oder Gerüst zu erreichen
- Problemlose und einfache Handhabung
- Einfache Reinigung und Pflege

TapeTech™ Power Assist Box



Eine Federkraft unterstützte Druckplatte reduziert den Kraftaufwand beim Verspachteln/Finishen von Gipskartonfugen.

- Diese innovative Technik wird nur von TapeTech produziert.
- Weniger Kraftaufwand
- Großer Vorratsbehälter für Spachtelmasse
- Regulierbare Menge (Überhöhung)
- Verfügbar in 3 Größen:
17,5 cm, 25 cm, 30 cm

TapeTech™ Nail Spotter



Kleinere und leichtere Version der Power Assist Box speziell zum Verspachteln von Schraubköpfen bzw. Befestigungsmitteln.

- Robuste Konstruktion aus rostfreiem Stahl
- Bequemes arbeiten auch an der Decke und hohen Wänden


TapeTech™ Corner Roller



Zum Einpassen des Papierbewehrungsstreifens in die Innenecke zur Vorbereitung für die Verwendung des Corner Finishers.

- Geringes Gewicht, hohe Geschwindigkeit
- Produziert eine saubere Innenecke
- Raumhöhe von 3 Metern problemlos erreichbar

TapeTech™ Corner Finisher



Nachdem mit dem Corner Roller der in die Innenecke eingelegte Papierbewehrungsstreifen eingepasst wurde sorgt der Corner Finisher für ein perfektes Finish. Auch in Kombination mit dem Corner Applicator und dem Mudrunner einsetzbar.

- Federunterstützte Spachtelmesser für höchste Qualität
- Verschiedene Ausführungen
 - 50 mm Schenkelbreite
 - 75 mm Schenkelbreite
 - 75 mm Schenkelbreite, Rollenunterstützt und justierbar

TapeTech™ Corner Applicator



Spachtelmassenvorratsbehälter für TapeTech Corner Finisher (Eckspachtel)

- Hohe Ecken sind problemlos ohne Leiter zu erreichen

TapeTech™ Mudrunner



Versorgt die Eckspachtel (Corner Finisher) mit Spachtelmasse. Präzise und mit weniger Kraftaufwand anzuwenden – anstelle des Corner Applicators einsetzbar.

- Einzigartig, wird nur von TapeTech™ produziert
- Für Links- und Rechtshänder
- Auch hohe Innenecken sind ohne Leiter erreichbar

TapeTech™ Easy Clean Pump



Der schnelle und einfache Weg zum Füllen der TapeTech™ Spachtelgeräte mit SHEETROCK® gebrauchsfertigen Spachtelmassen.

- Aus rostfreiem Stahl und gold eloxiertem Aluminium
- Nur wenige bewegliche Teile
- Durch Schnellverschluß einfach zu reinigen

TapeTech™ Box Xtender Handle

Der Flexible Handgriff für die TapeTech™ Power Assist Box.

- Präzises Handling der Box durch eingebaute Handbremse“
- Flexible Länge durch Teleskoparmtechnik
- Ein Handgriff für alle Boxen

TapeTech™ Tool Carrying Case

Die stabile Box für Transport und Aufbewahrung des Spachtelgerätesatzes. (ohne Inhalt)